

### LIMPEZA INICIAL

#### **- REMOÇÃO**

Se houver resíduo de cimento, raspá-lo com escova de aço, tomando os cuidados necessários. Fazendo posterior aspiração geral para retirada de pequenos objetos depositados sobre a superfície a ser tratada, como: clipes, grampos, fios de cabelos, grãos de areia, etc.

#### **- LAVAGEM**

Lavar o piso com **ALTES LIMP** – Removedor na diluição 1:4.

Espalhar o produto de maneira uniforme deixando reagir de 5 – 20 minutos dependendo das condições do piso. Aplicar enceradeira com disco preto cruzando a aplicação, recolher a solução sem deixar secar o piso, umedecer o piso com água limpa, aplicar a enceradeira com disco preto e água limpa, enxaguar o piso com água limpa até eliminar todas as impurezas recolher a água. Secar com mop ou pano enxaguando-os em água limpa.

(obs: Caso não tenha enceradeira, pode ser com esponja e palha de aço).

#### **- ACABAMENTO com ULTRA CLASSIC 2 em 1**

Estando o piso seco, aplicar com mop (ou pano seco) 2 a 3 mãos de **ULTRA CLASSIC (2 em 1)**, em camadas finas, aguardando o tempo de secagem de aproximadamente 30 minutos entre cada aplicação.

### MANUTENÇÃO:

#### **- LIMPEZA DIÁRIA**

Manter o piso limpo, seco e isento de poeira, usando mop pó ou vassouras macias.

A limpeza úmida deve ser feita sempre que necessário usando **CRISTAL LIMPADOR** (detergente neutro), na diluição de 1:600, uma tampa de 600 litros de água. Podendo usar mop úmido para limpar a enceradeira e disco branco para lavar. Enxaguar e secar.

#### **- REAPLICAÇÃO DA CERA UTRA CLASSIC 2 EM 1**

A reaplicação da cera deve ser feita para recompor as camadas de desgaste, o prazo para cada nova aplicação varia de 30 a 90 dias, dependendo do tráfego local.

Lavar o piso com **CLARIPEX** diluído 1:100, enceradeira e disco verde. Enxaguar e secar. Reaplicar de 1 a 2 demãos de **ULTRA CLASSIC**.

Em áreas externas recomenda-se que a reaplicação seja feita a cada 2 meses no mínimo.

Observações importantes:

- Os produtos indicados não oxidam e não alteram as cores do piso de borracha, deve-se evitar o uso de produtos químicos que contenham derivados de petróleo;
- Fazer a conservação conforme indicado;
- O piso de borracha não deve ser lavado diariamente, aconselhamos lavagem uma vez ao mês, se necessário;
- Aconselha-se ceras incolores para todos os tipos de piso.